

| Código de Negociação | Grupo | Quantidade Máxima por Oferta | Negociação Contínua | Leilão de 1º Negócio |
|----------------------|-------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| DDI                  | F1    | 10.000                       | Sim                 | Não                  |
|                      | R1    | 10.000                       | Sim                 | Não                  |
|                      | R2    | 10.000                       | Sim                 | Não                  |
| FRC                  | R1    | 10.000                       | Sim                 | Não                  |
|                      | R2    | 10.000                       | Sim                 | Não                  |
| SCC                  | F2    | 5.000                        | Não                 | Não                  |
| DCO                  | F3    | 300                          | Não                 | Sim                  |
| FRO                  | F5    | 10.000                       | Sim                 | Sim                  |
|                      | F6    | 300                          | Sim                 | Sim                  |
| SCS                  | F4    | 5.000                        | Não                 | Sim                  |
| T10                  | O2    | 320                          | Sim                 | Não                  |
| FRI                  | F9    | 10.000                       | Sim                 | Não                  |
| FRF                  | E9    | 10.000                       | Sim                 | Não                  |

\* Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.

\*\* Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto

\*\* Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto

| Código de Negociação | Grupo | Parâmetros dos Leilões |              |           |                          |           |                |              |           |                          |           |         |              |           |                          |           |
|----------------------|-------|------------------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|----------------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|---------|--------------|-----------|--------------------------|-----------|
|                      |       | Pré-Abertura           |              |           |                          |           | Sessão Regular |              |           |                          |           | Call    |              |           |                          |           |
|                      |       | Duração                | Fase Crítica | Extensões | Duração de cada Extensão | Randomico | Duração        | Fase Crítica | Extensões | Duração de cada Extensão | Randomico | Duração | Fase Crítica | Extensões | Duração de cada Extensão | Randomico |
| DDI                  | F1    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 1 min          | 15 seg.      | Duas      | 30                       | Sim       | -       | -            | -         | -                        | -         |
|                      | E2    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 1 min          | 15 seg.      | Duas      | 30                       | Sim       | -       | -            | -         | -                        | -         |
|                      | E3    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 2 min          | 30 seg.      | Duas      | 1 min                    | Sim       | -       | -            | -         | -                        | -         |
| FRC                  | R1    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 1 min          | 15 seg.      | Duas      | 30 seg.                  | Sim       | 1 min   | 30 seg.      | Uma       | 1 min                    | Sim       |
|                      | R2    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 2 min          | 30 seg.      | Duas      | 1 min                    | Sim       | 1 min   | 30 seg.      | Uma       | 1 min                    | Sim       |
| SCC                  | F2    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 5 min          | 30 seg.      | Duas      | 1 min                    | Sim       | -       | -            | -         | -                        | -         |
| DCO                  | F3    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 5 min          | 30 seg.      | Duas      | 1 min                    | Sim       | -       | -            | -         | -                        | -         |
| FRO                  | F5    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 1 min          | 15 seg.      | Duas      | 30 seg.                  | Sim       | 1 min   | 30 seg.      | Uma       | 1 min                    | Sim       |
|                      | F6    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 2 min          | 30 seg.      | Duas      | 1 min                    | Sim       | 1 min   | 30 seg.      | Uma       | 1 min                    | Sim       |
| SCS                  | F4    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 5 min          | 30 seg.      | Duas      | 1 min                    | Sim       | -       | -            | -         | -                        | -         |
| T10                  | O2    | 5 min                  | 30 seg.      | Uma       | 30 seg.                  | Sim       | 2 min          | 30 seg.      | Duas      | 1 min                    | Sim       | -       | -            | -         | -                        | -         |
| FRI                  | F9    | -                      | -            | -         | -                        | -         | -              | -            | -         | -                        | -         | -       | -            | -         | -                        | -         |
| FRF                  | E9    | -                      | -            | -         | -                        | -         | -              | -            | -         | -                        | -         | -       | -            | -         | -                        | -         |

\* Quando o primeiro vencimento disponível\* Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.  
 \*\* Túnel de rejeição superior = túnel de rej \*\* Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto  
 \*\* Túnel de rejeição inferior = túnel de rejel \*\* Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto

| Código de Negociação | Grupo | Parâmetros dos Túneis de Negociação |              |                |                          |                   |              |  |              |                  |                  |
|----------------------|-------|-------------------------------------|--------------|----------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|--------------|------------------|------------------|
|                      |       | Túnel Rejeição                      |              | Túnel Leilão   |                          | Túnel Preço Médio |              | Túnel Proteção de Preço Durante o Leilão |              | Proteção de      | Proteção de      |
|                      |       | Parâmetro                           | Centro Túnel | Parâmetro      | Centro Túnel             | Parâmetro         | Centro Túnel | Parâmetro                                | Centro Túnel | Durante o Leilão | Durante o Leilão |
| DDI                  | F1    | +/- 4000(bps)                       | Most Recent  | +/- 2000 (bps) | Most Recent <sup>1</sup> | +/- 2000 (bps)    | Last Trade   | +/- 4000 (bps)                           | Last Trade   | 50.000           | -                |
|                      | E2    | +/- 1000 (bps)                      | Most Recent  | +/- 500 (bps)  | Most Recent <sup>1</sup> | +/- 500 (bps)     | Last Trade   | +/- 1000 (bps)                           | Last Trade   | 50.000           | -                |
|                      | E3    | +/- 200 (bps)                       | Most Recent  | +/- 100 (bps)  | Most Recent <sup>1</sup> | +/- 100 (bps)     | Last Trade   | +/- 200 (bps)                            | Last Trade   | 50.000           | -                |
| FRC                  | R1    | +/- 50 (bps)                        | Most Recent  | +/- 10 (bps)   | Most Recent <sup>1</sup> | +/- 15 (bps)      | Last Trade   | +/- 20 (bps)                             | Last Trade   | 25.000           | -                |
|                      | R2    | +/- 50 (bps)                        | Most Recent  | +/- 14 (bps)   | Most Recent <sup>1</sup> | +/- 15 (bps)      | Last Trade   | +/- 27 (bps)                             | Last Trade   | 3.500            | -                |
| SCC                  | F2    | ND                                  | -            | 0              | -                        | -                 | -            | -  | -            | -                | -                |
| DCO                  | F3    | ND                                  | -            | 0              | -                        | -                 | -            | -  | -            | -                | -                |
| FRO                  | F5    | +/- 30 (bps)                        | C-LAST       | +/- 20 (bps)   | C-LAST <sup>1</sup>      | +/- 45 (bps)      | Last Trade   | +/- 30 (bps)                             | Last Trade   | -                | -                |
|                      | F6    | +/- 30 (bps)                        | C-LAST       | +/- 20 (bps)   | C-LAST <sup>1</sup>      | +/- 45 (bps)      | Last Trade   | +/- 30 (bps)                             | Last Trade   | -                | -                |
| SCS                  | F4    | ND                                  | -            | 0              | C-LAST <sup>1</sup>      | -                 | -            | -  | -            | -                | -                |
| T10                  | O2    | +/- 0,80%                           | C-LAST       | +/- 0,40%      | C-LAST <sup>1</sup>      | +/- 0,70%         | Last Trade   | +/- 1,30%                                | Last Trade   | 50               | -                |
| FRI                  | F9    | +/- 34 (bps)                        | Most Recent  | +/- 17 (bps)   | -                        | -                 | -            | -  | -            | -                | -                |
| FRF                  | E9    | +/- 58 (bps)                        | Most Recent  | +/- 29 (bps)   | -                        | -                 | -            | -  | -            | -                | -                |

<sup>1</sup> Quando o primeiro vencimento disponível\* Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.

\*\* Túnel de rejeição superior = túnel de rej \*\* Túnel de rejeição superior = túnel de rejeição superior do vencimento longo - túnel de rejeição inferior do vencimento curto

\*\* Túnel de rejeição inferior = túnel de rejel\*\* Túnel de rejeição inferior = túnel de rejeição inferior do vencimento longo - túnel de rejeição superior do vencimento curto