

Código de Negociação	Grupo	Vencimento	Quantidade Máxima por Oferta	Negociação Contínua	Leilão de 1º Negócio
DI1	D1	Primeiro vencimento	50000	Sim	Não
		Primeiro vencimento do ano subsequente*			
		Demais vencimentos			
	D2	Todos os vencimentos	20000	Sim	Não
	D3	Todos os vencimentos	10000	Sim	Não
OC1	D5		300	Sim	Sim
	D6		300	Sim	Sim
	D7		300	Sim	Sim
DIT	T4		50000	Sim	Não
	T5		20000	Sim	Não
	T6		10000	Sim	Não
DIF	H8		10.000	Sim	Não
	F8		10000	Sim	Não
DII	G8		10.000	Sim	Não
	E8		10000	Sim	Não

* Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.

Código de Negociação	Grupo	Vencimento	Parâmetros dos Leilões														
			Pré-Abertura					Sessão Regular					Call				
			Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randômico	Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randômico	Duração	Fase Crítica	Extensões	Duração de cada Extensão	Randômico
DI1	D1	Primeiro vencimento	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	1 min	15 seg.	Duas	30 seg.	Sim	-	-	-	-	-
		Primeiro vencimento do ano subsequente*															
		Demais vencimentos															
	D2	Todos os vencimentos	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	1 min	15 seg.	Duas	30 seg.	Sim	-	-	-	-	-
D3	Todos os vencimentos	5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	-	-	-	-	-	
OC1	D5		5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	1 min	15 seg.	Duas	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Uma	1 min	Sim
	D6		5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	1 min	15 seg.	Duas	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Uma	1 min	Sim
	D7		5 min	30 seg.	Uma	30 seg.	Sim	2 min	30 seg.	Duas	1 min	Sim	2 min	30 seg.	Uma	1 min	Sim
DIT	T4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIF	H8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	F8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DII	G8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	E8		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.

Código de Negociação	Grupo	Vencimento	Parâmetros dos Túneis de Negociação									Proteção de Quantidade Durante o Leilão
			Túnel Rejeição		Túnel Leilão		Túnel Preço Médio			Túnel Proteção de Preço Durante o Leilão		
			Parâmetro	Centro Túnel	Parâmetro	Centro Túnel	Parâmetro	Intervalo de Cálculo	Centro Túnel	Parâmetro	Centro Túnel	
DI1	D1	Primeiro vencimento										100000
		Primeiro vencimento do ano subsequente*	+/-17 bps	Most Recent	-	Most Recent	+/- 10 bps	15 segundos	Last Trade Price	+/-9 bps	Last Trade Price	100000
		Demais vencimentos										30000
	D2	Todos os vencimentos	+/-26 bps	Most Recent	-	Most Recent	+/- 15 bps	15 segundos	Last Trade Price	+/-15 bps	Last Trade Price	6500
	D3	Todos os vencimentos	+/-50 bps	Most Recent	-	Most Recent	+/- 25 bps	1 minuto	Last Trade Price	+/-21 bps	Last Trade Price	3000
OC1	D5		+/-9 bps	C-LAST	+/- 10 bps	C-LAST	+/- 14 bps	15 segundos	Last Trade Price	+/-9 bps	Last Trade Price	1500
	D6		+/-15 bps	C-LAST	+/- 16 bps	C-LAST	+/- 22 bps	15 segundos	Last Trade Price	+/-15 bps	Last Trade Price	1500
	D7		+/-21 bps	C-LAST	+/- 22 bps	C-LAST	+/- 31 bps	15 segundos	Last Trade Price	+/-21 bps	Last Trade Price	1500
DIT	T4		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	T6		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DIF	F8		+/-14 bps	Most Recent	-	-	-	-	-	-	-	-
	H8		+/-30 bps	Most Recent	-	-	-	-	-	-	-	-
DII	G8		+/-12 bps	Most Recent	-	-	-	-	-	-	-	-
	E8		+/-4 bps	Most Recent	-	-	-	-	-	-	-	-

* Quando o primeiro vencimento disponível à negociação for janeiro, será utilizado o primeiro vencimento do ano seguinte.